## Прайс-лист Solar Fox® апрель 2017г.

Модель	Максимальная площадь помещения, м <sup>2</sup>	Воздушный поток, м <sup>3</sup>	Повышение температуры, °C *	Наименование изделий	Размеры, мм	Размеры в упаковке, мм	Вес изделия, кг	Вес в упаковке, кг	Объём упаковки, м3	Общий объём упаковки, м3	Общий вес в упаковке, кг	Цна розничная руб., с НДС
Воздушный солнечный коллектор Solar Fox				корпус	700x500x55	730x530x85	5,5	8,7	0,032			
SF1-VC (2 корбки = корпус + установочный				комплектация	-	425x215x145	-	2,1	0,013			
комплект)	25м²	35м³	15-20°C	VC						0,045	10,8	21099
Воздушный солнечный коллектор Solar Fox				корпус	1000x700x55	1030x730x85	7	11,6	0,064			
SF2-VC (2 корбки = корпус + установочный комплект)	50м²	90м³	25-30°C	комплектация VC	-	425x215x145	-	2,1	0,013	0,077	13,7	26199
Воздушный солнечный коллектор Solar Fox				корпус	2000x700x55	2030x730x85	11,6	20,1	0,126			
SF3-VC (2 корбки = корпус + установочный комплект)	80м²	110м³	30-35°C	комплектация VC	-	425x215x145	-	2,1	0,013	0,139	22,2	36199
Воздушный солнечный коллектор Solar Fox				корпус	2000x1000x55	2030x1030x85	12,5	26	0,177			
SF4-VC (2 корбки = корпус + установочный комплект)	100м²	140м³	35-40°C	комплектация VC	-	425x215x145	-	2,1	0,013	0,190	28,1	42699
Воздушный солнечный коллектор Solar Fox				корпус	2950x1000x55	2980x1030x85	22	39,3	0,260			
SF5-VC (2 корбки = корпус + установочный комплект)	150м²	200м³	40-45°C	комплектация VC	-	425x215x145	-	2,1	0,013	0,273	41,4	57299
Дополинтельная комплектация R для установки на крышу 1,2	-	-	-	комплектация R	-	955x205x145	-	-	-	0,064	8,2	6435
Дополинтельная комплектация R для установки на крышу 3,4,5	-	-	-	комплектация R	-	955x205x145	-	-	-	0,028	11	9652
Вытяжной блок	-	140м³	-	Вытяжной блок	-	430x355x130	-	2,7	0,020	-	-	6500

<sup>\*</sup>Указана разница температур входящего и выходящего воздуха